



Product Service

ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 030154 0048 Rev. 00

Zertifikatsinhaber: Eurotramp Trampoline
Kurt Hack GmbH
Zeller Str. 17/1
73235 Weilheim
DEUTSCHLAND

Prüfzeichen:



Produkt: Trampoline

Geprüft nach: EN 13219:2008
AfPS GS 2019:01 PAK

Mit diesem Zertifikat erkennt die GS-Stelle der TÜV SÜD Product Service GmbH im Rahmen ihrer Benennung dem genannten Zertifikatsinhaber für das ausgewiesene Produkt mit der genannten Modellbezeichnung das GS-Zeichen gemäß § 20 ProdSG zu. Das Produkt entspricht hinsichtlich der Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheit den Anforderungen des § 20 Abs. 3 ProdSG. Auf die Pflichten des Herstellers gemäß § 24 ProdSG wird hingewiesen. Das zertifizierte Produkt kann mit den oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung der Prüfzeichen ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikats durch den Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Das Zertifikat ist gültig bis zum angegebenen Zeitpunkt, sofern es nicht früher gekündigt wird. Alle anwendbaren Anforderungen der Prüf- und Zertifizierungsordnung der TÜV SÜD Gruppe müssen erfüllt sein. Details siehe bitte: www.tuvsud.com/ps-zert

Bericht Nr.: 713300835

Gültig bis: 2028-09-10

Datum, 2023-09-12

(Martin Schmied)

ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 030154 0048 Rev. 00

Modell(e):

Minitramp 112: Art. Nr. 50000, 50010, 50018, 50500,
50510, 50600, 50201, 50202, 50127, 50627, 50700
Minitramp 125: Art. Nr. 60000, 60010, 60127, 60500,
60510, 60018, 60600, 60627
Teamgym: Art. Nr. 60020, 60020F, 60024, 60024F
Doppel-Mintramp Ultimate 6x6: Art. Nr. 23200
Open-End-Minitramp: Art. Nr. 45300, 45500, 45600,
45127

Kenndaten:

Artikelnummer: 50000
Rahmengröße außen: 112 x 112

Tuch: 60 x 60 cm
Anzahl der Stahlfedern: 28
Stärke der Abdeckung: 16 mm

Weitere Artikelnummern siehe folgende Tabelle.

ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 030154 0048 Rev. 00

Artikelnummer	Rahmen, Tuch	Rahmengröße Rahmen (außen) Rahmenhöhe (oben) h1, h2 [cm]	Tuch [cm]	Ganzperlon	4 x 4 mm Bänder	6 x 6 mm Bänder	13 x 13 mm Bänder	Stahlfeder Anzahl	Gummikabel	Abdeckung Standard	Abdeckung Vernäht (integriert)	Stärke Abdeckung [mm]	Gewicht [kg]	Klassifizierung Typ/Größe			
50000	Minitramp 112	112 x 112 35,3 - 42,5	60 x 60	x				28		x		16	23-29	2/1			
50010				x							x	x				16	
50018				x											x		16
50500								x		28		x					16
50510								x				x			x		16
50600								x		28					x		16
50201							x			28						x	16
50202							x			28						x	16
50127							x					x				x	16
50627								x		28					x		16
50700							x					x				x	16
60000				Minitramp 125	125 x 125 35,3 - 40,5	70 x 70	x				28				x		16
60010	x										x	x		16			
60127	x											x		16			
60500								x		32		x		16			
60510								x				x	x		16		
60018	x											x		x	16		
60600								x		32			x		16		
60627								x		32			x		16		
45300	Open-End-Minitramp Premium	120 x 120 35,5 - 37,5	60 x 70			x		32				24	38,5	3			
45500	Open-End-Minitramp Standard					x		32							24		
45600	Open-End-Minitramp School						x		32						24		
45127	Open-End-Minitramp School						x		32						24		
60020	Teamgym (Euroteam)	125 x 130 23,7 - 28,5	60 x 60		x			36				24	58	2/-			
60020F					x			36				24					
60024					x			40							24		
60024F					x			40							24		
23200	Doppelminitramp Ultimate 6x6	350 x 190 H1 = 43-53 H2 = 70	292 x 92			x		98+4				32	152	4			